

Livret Monéca™

**Bornes, logiciels et accessoires
Pièces de rechange toutes versions**



Avril **2018**

Sommaire

Livret des bornes

Bornes	4
Logiciels	4
Accessoires	4
Mise à niveau borne Monéca™ V4, V3.2 et V3	4
Rechargement des badges par nos soins	5
Personnalisation des badges	5
Maintenance borne	6

Livret pièces de rechange toutes versions

Identification des versions de borne	8
Tarif pièces de rechange Monéca™ Smart	9
Plan Monéca™ Smart (C16001)	11
Tarif pièces de rechange Monéca™ V4	15
Plan Monéca™ V4 (C10004)	17
Tarif pièces de rechange Monéca™ V3.2 et V3.5	19
Plan Monéca™ V3.2 (C06047)	20
Tarif pièces de rechange Monéca™ V3	21
Plan Monéca™ V3 (C98013)	22

Livret Monéca™

Bornes, logiciels et accessoires



avril 2018

MONECA SMART - LOGICIELS - ACCESSOIRES 2018



Série	Référence	Désignation	Commentaire
Bornes			
D2 20	023160CF	Monéca™™ smart	<u>livré:</u> sans : badge utilisateur, de maintenance ni clé d'ouverture de coffre
D2 20	023161CF	Monéca™™ smart - H=1,5m	<u>livré:</u> sans : badge utilisateur, de maintenance ni clé d'ouverture de coffre
D2 20	023160SFCF	Monéca™™ smart SIGFOX®	<u>livré:</u> Avec un modem SIGFOX® sans : badge utilisateur, de maintenance ni clé d'ouverture de coffre
D2 20	023161SFCF	Monéca™™ smart SIGFOX® - H=1,5m	<u>livré:</u> Avec un modem SIGFOX® sans : badge utilisateur, de maintenance ni clé d'ouverture de coffre
D2 20	023160GSCF	Monéca™™ smart GSM	<u>livré:</u> sans : badge utilisateur, de maintenance ni clé d'ouverture de coffre Avec un modem GSM - Sans carte SIM
D2 20	023161GSCF	Monéca™™ smart GSM - H=1,5m	<u>livré:</u> sans : badge utilisateur, de maintenance ni clé d'ouverture de coffre Avec un modem GSM - Sans carte SIM
Logiciels			
D5 10	023107CF	Monéticard PC	Livré avec: + 1 lecteur RFID USB pour lire les badges + 2 badges de maintenance + 10 badges utilisateurs + 2 clés de sécurité (ouverture coffre borne) + 1 cordon USB Version compatible avec Monéca™™ 3.2, 4 et smart. Incompatible avec Monéca™™ Smart GSM et smart SIGFOX® Mise à jour de toutes les versions précédentes de Monéticard vers une version unique = Monéticard PC
D5 10	023112CF	Mise à jour de Monéticard vers Monéticard PC	Nécessaire pour se connecter à une version smart Livré avec:
D5 10	023109CF	Monéticard WEB	+ 1 lecteur RFID USB pour lire les badges + 2 badges de maintenance + 10 badges utilisateurs + 2 clés de sécurité (ouverture coffre borne) Compatible avec toutes les versions de Monéca
Accessoires			
D5 20	023003CF	Lot de 10 badges utilisateur	10 badges utilisateur Volume et code zone configurable à la demande Par défaut volume = 0 et Code zone = AA
D5 20	023002CF	Pack badge de maintenance et clé de sécurité	1 badge de maintenance 1 clé de sécurité
D5 20	023182	Kit boîtier E/S	Boîtier de jonction - exemple : piloter le démarrage d'une pompe
D5 20	023183	Kit sauvegarde USB	Sauvegarde locale des historiques de puisage sur clé USB
D5 20	023180	Modem GSM	Kit de mise à jour Monéca™™ smart vers Monéca™™ smart GSM Livré sans carte SIM
D5 20	023181	Modem SIGFOX®	Kit de mise à jour Monéca™™ smart vers Monéca™™ smart SIGFOX®
Mise à niveau borne			
D2 20	023184CF	Kit de mise à niveau V4 vers Smart	Livré avec le capteur d'impulsion compatible avec l'ancienne génération de compteur (sur V3, 3.2 et 4). Façade avant complète.
D2 20	023184SFCF	Kit de mise à niveau V4 vers Smart SIGFOX®	Livré avec le capteur d'impulsion compatible avec l'ancienne génération de compteur (sur V3, 3.2 et 4) + Modem SIGFOX®. Façade avant complète.
D2 20	023184GSCF	Kit de mise à niveau V4 vers Smart GSM	Livré avec le capteur d'impulsion compatible avec l'ancienne génération de compteur (sur V3, 3.2 et 4) + Modem GSM. Livré sans carte SIM. Façade avant complète.
D2 20	023185CF	Kit de mise à niveau V3 ou V3.2 vers V3.5	Livré avec le capteur d'impulsion compatible avec l'ancienne génération de compteur (sur V3, 3.2). Kit d'adaptation sur façade Monéca™™ V3.

MONECA SMART - LOGICIELS - ACCESSOIRES 2018



Série	Référence	Désignation	Commentaire
Rechargement par nos soins			
		Frais de prise en charge	Non facturé si le montant de votre commande est supérieure à 150€
		Nombre de badges 0>50	Possible uniquement si la date technique du badge, à date de rechargement, est supérieure à 1 an
		Nombre de badges 51>200	Possible uniquement si la date technique du badge, à date de rechargement, est supérieure à 1 an
		Nombre de badges 201>1000	Possible uniquement si la date technique du badge, à date de rechargement, est supérieure à 1 an
Badges personnalisés			
		Frais technique en cas de reconstruction du logo	
		Nombre de badges 0>19	Uniquement sur badge neuf
		Nombre de badges 20>49	Uniquement sur badge neuf
		Nombre de badges 50>99	Uniquement sur badge neuf
		Nombre de badges 100>199	Uniquement sur badge neuf
		Nombre de badges 200>499	Uniquement sur badge neuf

MAINTENANCE BORNE 2018



Série	Référence	Désignation
M3 14	122700	FORFAIT MAINTENANCE APPROFONDIE (Voir détail des prestations)
M3 14	122615	INDEMNITE KILOMETRIQUE ^(A)
M3 14	122625	HEURE TECHNICIEN SUR SITE ^(B)

Contrôles réalisés dans le cadre de la maintenance approfondie	MONECA 3 / 3.2 / 3.5	MONECA 4 / Smart
Contrôle visuel de la borne	✓	✓
Essai de fonctionnement avant intervention (ouverture / fermeture de la borne - décompte débit)	✓	✓
Partie électronique:		
- Contrôle de la connectique	✓	✓
- Vérification du paramétrage de l'électronique et de l'état de l'afficheur (présence tous digits)	✓	✓
- Contrôle débit (cohérence de l'incrément compteur et du décompte du badge)	✓	✓
Isolament de la borne - fermeture de la vanne de garde ^(C)	✓	✓
Vanne hydraulique:	Hydrobloc	Cartouche
- Contrôle des électrovannes	✓	✓
- Nettoyage du filtre	✓	✓
- Nettoyage de la crépine	✓	✓
- Nettoyage et graissage	✓	✓
- Changement des joints de la partie hydraulique		✓
- Remontage	✓	✓
Clapet Anti-pollution:		
- Contrôle visuel, nettoyage et remontage du sous-ensemble	✓	✓
- Contrôle étanchéité (coude en sortie sous 4 cmCE)	✓	✓
Remise en eau de la borne ^(C)	✓	✓
Remise en place du coffre	✓	✓
Vérification de l'état des serrures	✓	✓
Nettoyage du coffret de la borne	✓	✓
Essai de fonctionnement après intervention (ouverture / fermeture de la borne - décompte débit)	✓	✓
Formation de l'agent présent au fonctionnement de la borne	✓	✓
Remise du rapport d'intervention	✓	✓

Préconisation d'entretien ^(D)

Remplacement du ralentisseur RF (3 ans)	✓	-
Remplacement équipage mobile (7 ans)	✓	-
Remplacement des joints toriques de la vanne hydraulique (1 an)	-	✓
Remplacement des électrovannes (3 ans)	✓	✓
Remplacement du pack de piles principal (3 ans)	✓	✓
Remplacement du pack de piles modem (3 ans)	-	✓
Remplacement des pièces d'usure du clapet antipollution (3 ans)	✓	✓

Limites de prestations ^(E)

	CLIENT	BAYARD
Tous travaux d'installation	✓	
Vérification des possibilités d'accès à l'appareil	✓	
Fourniture et mise en œuvre du balisage en conformité avec la réglementation	✓	
Information des services concernés par l'intervention	✓	
Isolement de l'appareil et manœuvre de toutes les vannes sur le réseau	✓	
Mise à disposition et utilisation des EPI		✓
Présence d'un agent qualifié pendant toute la durée de l'intervention	✓	✓

^(A) : Les frais de déplacement sont appliqués depuis notre dépôt le plus proche. Ces frais sont plafonnés à 370€

^(B) : En cas d'un éventuel dysfonctionnement de l'appareil, nos équipes procéderons à la réparation de ce dernier en commun accord avec le client, dans la mesure de la disponibilité des pièces concernées dans le stock du technicien. Les heures, les frais et les pièces détachées induits seront facturés en supplément sur la base des tarifs en vigueur au jour de l'intervention.


^(C) : La manœuvre des vannes installées sur le réseau est exclusivement assurée par le personnel accompagnant client. En cas de manœuvre par ses soins (absence d'accompagnant), BAYARD décline toute responsabilité quant aux éventuelles conséquences induites

^(D) : Toutes les fréquences annoncées sont à moduler en fonction des conditions d'installation et d'utilisation des bornes de puisage.

^(E) : BAYARD se réserve le droit de refuser une prestation si le technicien juge les conditions de sécurité d'intervention non réunies

Livret Monéca™

Pièces de rechange toutes versions



avril 2018

IDENTIFICATION DES VERSIONS DE BORNE



Monéca™ smart

Plan : C16001
Septembre 2016 à ...



Monéca™ V4

Plan : C10004
Juin 2009 à Aout 2016



Monéca™ V3.2

Plan : C06047
2009 à 2016

Monéca™ V3.5

Janvier 2017 à



Monéca™ V3

Plan : C98013
1998 à mars 2009

PIECES DE RECHANGE Monéca™ SMART 2018



Si vous ne trouvez pas le repère désiré dans la liste ci-dessous, merci de nous consulter

Repère sur plan C16001	Réf.	Désignation	Commentaires	Qté
2	R27356	SE CARTOUCHE HYDRO HR1.0	Hauteur d'inc. = 1 mètre	1
2	R28291	SE CARTOUCHE HYDRO HR1.2	Hauteur d'inc. = 1,2 mètre	1
2	R28292	SE CARTOUCHE HYDRO HR1.5	Hauteur d'inc. = 1,5 mètre	1
2	R28293	SE CARTOUCHE HYDRO HR1.8	Hauteur d'inc. = 1,8 mètre	1
3	R28185	SE HYDRO HORS SOL SYM65		1
3	R28308	SE HYDRO HORS SOL DIN B75	Version export	1
3	R28309	SE HYDRO HORS SOL BS INS.	Version export	1
3	R28310	SE HYDRO HORS SOL SMS1158	Version export	1
4	R28186CF	SE COFFRE ARRIERE MONECA SMART		1
5	R28187CF	SE COFFRE AVANT MONECA SMART	Complet avec électronique, bouton et pile	1
207/208	R27338	ELECTROVANNE		2
210	R28306	KIT FILTRE Y 3/8 0,3 MM		1
221	R27361	CREPINE BASSE - MAILLE 2 MM		1
225	R28315	RESSORT CARTOUCHE HYDRO		1
230+231	R28289	KIT CABLE EV LG 2,0M	Pour version incongelable jusqu'à 1 m	1
230+231	R28303	KIT CABLE EV LG 2,5M	Pour version incongelable jusqu'à 1,5 m	1
230+231	R28290	KIT CABLE EV LG 3,0M	Pour version incongelable jusqu'à 2 m	1
304	R28297	COMPTEUR MEISTREAM DN50 PN16	Remplace le compteur "WP DYNAMIQUE" des anciennes versions (V3 et V4)	1
305	R28298	CAPTEUR IMPULSION HRI-MEI 10L	Pour compteur "MEISTREAM" + Electronique smart	1
314+315+341	R25155	MODULE LIMITEUR DE DEBIT 40 M3/H		1
317+316+342	R13387	SIEGE + JOINT NOREPOL DN65		1
322	R25153	SE.CHAPEAU + CLAPET NOREPOL	Kit rénovation clapet antipollution (13 repères)	1
330+327+328	R00091	AIRCLAP AVEC SIÈGE		1
330+327+326	R27850	SE. AIRCLAP AVEC SIÈGE + REDUCTION		1
335	A06815	TIGE GUIDE		1
501	R28276	COFFRE AVANT	Coffre complet sans électronique	1
402	17152X	LOQUET DU COFFRE		2

PIECES DE RECHANGE Monéca™ SMART 2018



Si vous ne trouvez pas le repère désiré dans la liste ci-dessous, merci de nous consulter


Repère sur plan C16001	Réf.	Désignation	Commentaires	Qté
502	R28040	KIT DE 2 EJECTEURS PORTE		1
503	R28277CF	MODULE ELECTRONIQUE		1
504	R28278	BOUTON PIEZO D19		2
505	R28281	PORTE MONECA SMART		1
506	R28280	PLAQUE POLAIRE		1
508	R28279	VENTOUSE MAGNETIQUE + PLAQUE		1
513	R28282	PILE PRINCIPALE MONECA SMART	Pour Monéca™ smart	1
514	R28283	PILE MODEM GSM		1
514	R28284	PILE MODEM SIGFOX		1
515+516+517	R28288	KIT ROUTAGE CABLES		1
526	R28287	ECRAN LCD		1
527+525+511	R28285	BOITIER SUPERIEUR / VOLET	Pour réparation vitre boîtier cassée	1
991	R28316	CLE SECURITE COFFRE		1
	R27365	OUTIL TEST CIRCUIT HYDAU.		1
528	R28286	JOINT DE FORME	Joint du boîtier électronique	1
214à226+232	R28323	S/ENS EQUIPAGE MOBILE DE LA CARTOUCHE		1
	21933X	STYLO DE RETOUCHE RAL 7036 (GRIS PLATINE)		1
	R13388	KIT D'ENTRETIEN (JOINT)	Pour le clapet antiretour (Norepol)	1
	R28317	GRAISSE CARTOUCHE HYDRO	Tube de 60 g	1
	R27362	POCHETTE DE JOINT	Pour entretien cartouche hydraulique	1
	R27363	RACCORD + TUYAU	Circuit pilote vanne hydraulique	1
	R27364	TUYAU BLEU + NOIR	Circuit pilote vanne hydraulique	1
	R28301	KIT OUTILS ENTRETIEN CARTOUCHE	Outils spécifiques pour réaliser l'entretien de la cartouche hydraulique	1

Monéca™ SMART - PLAN C16001

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis en fonction de l'évolution du produit
 Technical characteristics are subject to change without notice depending on product developments

Z.I. - 4, av. Lionel Terray CS 70047 69881 MEYZIEU cedex FRANCE		Tél +33 (0)4 37 44 24 24 Fax +33 (0)4 37 44 24 25 www.bayard.fr bayard@talis-group.com	
MONECA™ SMART DN80 5P			
Code produit : Product code :	BAYARD BY TALIS	C16001	D
cf. page 3		03/2017 (L1514)	1/4

Monéca™ SMART - PLAN C16001



Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis en fonction de l'évolution du produit
 Technical characteristics are subject to change without notice depending on product developments

Z.I. - 4, av. Lionel Terray
 CS 70047
 69881 MEYZIEU cedex
 FRANCE

Tél +33 (0)4 37 44 24 24
 Fax +33 (0)4 37 44 24 25
 www.bayard.fr
 bayard@talis-group.com

MONECA™ SMART DN80 5P

Code produit : Product code :	BAYARD BY TALIS	C16001	D	2/4
cf. page 3		03/2017 (L1514)		

Monéca™ SMART - PLAN C16001



REP	QTY	DESIGNATION	MATIERE	DESCRIPTION	MATERIAL	WATER CONTACT
1	1	Colonne enterrée complète	-	Underground column unit	-	-
2	1	Cartouche hydraulique complète	-	Hydraulic cartridge unit	-	-
3	1	Colonne hydraulique hors sol complète	-	Above-ground hydraulic column unit	-	-
4	1	Coffre arrière complet	-	Rear box unit	-	-
5	1	Coffre avant complet	-	Front box unit	-	-
6	12	Vis M16	Acier inoxydable	Screw M16	Stainless Steel	No
101	1	Coude à patin DN80	Fonte ductile	Duckfoot DN80	Ductile iron	Yes
102	1	Joint plat DN80	NBR / fibres	Flat gasket DN80	NBR / fibres	Yes
103	1	Boîte à clapet	Fonte grise	Valve box	Grey cast iron	Yes
104	3	Joint torique 88,57x2,62	EPDM	O-ring 88,57x2,62	EPDM	Yes
105	1	Siège cartouche	Bronze	Cartridge seat	Bronze	Yes
106	1	Colonne	Acier peint	Barrel	Coated steel	No
107	1	Tube de drainage	Thermoplastique	Draining tube	Thermoplastic	No
108	1	Anneau de levage	Acier zingué	Eye nut	Zinc plated steel	No
109	1	Platine	Fonte grise	Anchorage base	Grey cast iron	No
110	2	Pions de centrage	Acier inoxydable	Centering pin	Stainless Steel	No
201	1	Bride fixation cartouche	Fonte ductile	Cartridge flange	Ductile iron	Yes
202	3	Patte de maintien	Acier inoxydable	Retaining lug	Stainless Steel	No
203	3	Vis M8	Acier inoxydable	Screw M8	Stainless Steel	No
204	1	Joint torique 69,22x5,33	EPDM	O-ring 69,22x5,33	EPDM	Yes
205	1	Poignée articulée	Acier inoxydable	Articulated handle	Stainless Steel	No
206	1	Tube G2	Acier inoxydable	Tube G2	Stainless Steel	Yes
207	1	Electrovanne #1	-	Electrovalve #1	-	Yes
208	1	Electrovanne #2	-	Electrovalve #2	-	Yes
209	2	Connecteur d'électrovanne	-	Electrovalve connector	-	No
210	1	Filtre en Y 3/8 bronze, maille 0,3 mm	-	Bronze 3/8 Y strainer, mesh 0,3 mm	-	Yes
211	1	Platine fixation circuit hydraulique	Acier inoxydable	Hydraulic circuit fixing plate	Stainless Steel	No
212	2	Tube D6 noir, circuit aval	Thermoplastique	D6 black tube, downstream	Thermoplastic	Yes
213	3	Tube D6 bleu, circuit amont	Thermoplastique	D6 blue tube D6, upstream	Thermoplastic	Yes
214	1	Coupelle piston	Bronze	Piston cup	Bronze	Yes
215	1	Joint torique 104,37x3,53	EPDM	O-ring 104,37x3,53	EPDM	Yes
216	1	Piston	Bronze	Piston	Bronze	Yes
217	3	Joint torique 37,69x3,53	EPDM	O-ring 37,69x3,53	EPDM	Yes
218	3	Joint torique 75,8x3,53	EPDM	O-ring 75,8x3,53	EPDM	Yes
219	1	Porte clapet	Bronze	Valve holder	Bronze	Yes
220	1	Clapet	EPDM	Valve	EPDM	Yes
221	1	Crépine amont, maille 2 mm	Acier inoxydable	Upstream strainer, mesh 2 mm	Stainless Steel	Yes
222	1	Cylindre inférieure	Bronze	Lower cylinder	Bronze	Yes
223	6	Vis M8	Acier inoxydable	Screw M8	Stainless Steel	No
224	1	Cylindre supérieure	Bronze	Upper cylinder	Bronze	Yes
225	1	Ressort	Acier inoxydable	Spring	Stainless Steel	No
226	1	Circlips	Acier inoxydable	Retaining rings	Stainless Steel	Yes
227	8	Equerre tournante G1/8	Laiton nickelé	Stud elbow G1/8	Nickel plated brass	Yes
228	2	Réduction G1/4 M - G1/8 F	Laiton	Reducer G1/4 M - G1/8 F	Brass	Yes
229	2	Piquage droit G1/8	Laiton nickelé	Stud G1/8	Nickel plated brass	Yes
230	1	Câble d'électrovanne #1, connecteur bleu	-	Electrovalve #1 cable, blue connector	-	No
231	1	Câble d'électrovanne #2, connecteur noir	-	Electrovalve #2 cable, black connector	-	No
232	2	Joint torique 63x2	EPDM	O-ring 63x2	EPDM	Yes
301	1	Bride articulée	Fonte grise	Articulated flange	Grey cast iron	Yes
302	4	Goujon M16	Acier inoxydable	Stud M16	Stainless Steel	No
303	4	Ecrou M16	Acier inoxydable	Nut M16	Stainless Steel	No
304	1	Compteur MeiStream DN50	-	Meter MeiStream DN50	-	Yes
305	1	Émetteur d'impulsion HriMei	-	Pulse transmitter HriMei	-	No
306	3	Joint plat DN50	NBR / fibres	Flat gasket DN50	NBR / fibres	Yes
307	8	Vis M16	Acier inoxydable	Screw M16	Stainless Steel	No
308	8	Ecrou M16	Acier inoxydable	Nut M16	Stainless Steel	No
309	1	Manchette à brides DN50	Fonte ductile	Double flanged pipe DN50	Ductile iron	Yes
310	1	Clapet antipollution	-	Anti-pollution check valves	-	-
311	1	Corps	Fonte ductile	Body	Ductile iron	Yes
312	1	Rondelle de retenue	Acier inoxydable	Retaining washer	Stainless Steel	Yes
313	1	Frein hexagonal	Acier inoxydable	Hexagonal retainer wire	Stainless Steel	Yes
314	1	Ensemble de retenue	Acier inoxydable	Retaining unit	Stainless Steel	Yes

CODE PRODUIT PRODUCT CODE	HR (m)	RACCORD HYDRAULIQUE HYDRAULIC COUPLING	MODEM
023160CF	1.0	Symétrique DN65	-
023160GSCF	1.0	Symétrique DN65	GSM
023160SFCF	1.0	Symétrique DN65	SIGFOX
023161CF	1.5	Symétrique DN65	-
023161GSCF	1.5	Symétrique DN65	GSM
023161SFCF	1.5	Symétrique DN65	SIGFOX
023162CF	1.2	Storz B-75	-
023162GSCF	1.2	Storz B-75	GSM
023162SFCF	1.2	Storz B-75	SIGFOX
023163CF	1.5	Storz B-75	-
023163GSCF	1.5	Storz B-75	GSM
023163SFCF	1.5	Storz B-75	SIGFOX
023164CF	1.0	Instantaneous 2 1/2"	-
023164GSCF	1.0	Instantaneous 2 1/2"	GSM
023164SFCF	1.0	Instantaneous 2 1/2"	SIGFOX
023165CF	1.5	SMS 63	-
023165GSCF	1.5	SMS 63	GSM
023166CF	1.8	SMS 63	-
023166GSCF	1.8	SMS 63	GSM

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis en fonction de l'évolution du produit

Technical characteristics are subject to change without notice depending on product developments

Z.I. - 4, av. Lionel Terray
CS 70047
69881 MEYZIEU cedex
FRANCE

Tél +33 (0)4 37 44 24 24
Fax +33 (0)4 37 44 24 25
www.bayard.fr
bayard@talis-group.com

MONECA™ SMART DN80 5P

Code produit : Product code :		C16001	D	3/4
cf. page 3		03/2017 (L1514)		


Monéca™ SMART - PLAN C16001

REP	QTY	DESIGNATION	MATIERE	DESCRIPTION	MATERIAL	WATER CONTACT
315	1	Diaphragme 40m3/h	EPDM	Soft diaphragm 40 m3/h	EPDM	Yes
316	1	Joint torique 70x3	EPDM	O-ring 70x3	EPDM	Yes
317	1	Siège	Bronze	Seat	Bronze	Yes
318	1	Raccord hydraulique	Voir tableau p.3	Hydraulic coupling	See table p.3	Yes
319	1	Entretoise G3 M - G2 1/2 F	Acier inoxydable	Spacer G3 M - G2 1/2 F	Stainless Steel	Yes
320	1	Grille de protection	Acier inoxydable	Protection grid	Stainless Steel	Yes
321	1	Joint torique 96x6	EPDM	O-ring 96x6	EPDM	Yes
322	1	Chapeau	Fonte ductile	Bonnet	Ductile iron	Yes
323	4	Vis M10	Acier inoxydable	Screw M10	Stainless Steel	No
324	1	Bobine G3/8	Acier inoxydable	Straight adaptor G3/8	Stainless Steel	Yes
325	1	Coude G3/8	Acier inoxydable	Elbow G3/8	Stainless Steel	Yes
326	1	Réduction	Acier inoxydable	Reducer	Stainless Steel	Yes
327	1	Tige	Thermoplastique	Stem	Thermoplastic	Yes
328	1	Poussoir	Thermoplastique	Tappet	Thermoplastic	Yes
329	1	Joint de clapet d'air	EPDM	Air valve gasket	EPDM	Yes
330	1	Siège de clapet d'air	Acier inoxydable	Air valve seat	Stainless Steel	Yes
331	1	Porte joint	Bronze	Gasket holder	Bronze	Yes
332	1	Joint	EPDM	Gasket	EPDM	Yes
333	1	Serre joint	Acier inoxydable	Gasket retainer	Stainless Steel	Yes
334	1	Ressort	Acier inoxydable	Spring	Stainless Steel	Yes
335	1	Axe	Acier inoxydable	Stem	Stainless Steel	Yes
336	1	Joint torique 26x2,5	EPDM	O-ring 26x2,5	EPDM	Yes
337	1	Guide supérieur	Bronze	Upper guide	Bronze	Yes
338	1	Joint torique 35x2	EPDM	O-ring 35x2	EPDM	Yes
339	1	Bouchon supérieur	Acier inoxydable	Upper plug	Stainless Steel	Yes
340	1	Bouchon G1/8	Acier inoxydable	Plug G1/8	Stainless Steel	Yes
341	1	Tuyère	Thermoplastique	Nozzle	Thermoplastic	Yes
342	1	Joint torique 75,8x3,53	EPDM	O-ring 75,8x3,53	EPDM	Yes
350	2	Demi-obturateur souple	EPDM	Soft half-obturator	EPDM	No
351	2	Vis et écrou	Acier inoxydable	Screw and nut	Stainless Steel	No
401	1	Coffre arrière	Thermodurcissable	Rear box	Thermoset	No
402	2	Serrure	Acier zingué	Lock	Zinc plated steel	No
403	1	Boîtier de jonction (optionnel)	-	Connecting box (optional)	-	No
501	1	Coffre avant	Thermodurcissable	Front box	Thermoset	No
502	2	Ejecteur	Laiton	Ejector	Brass	No
503	1	Module électronique complet	-	Electronic device unit	-	No
504	2	Bouton de commande	-	Control button	-	No
505	1	Porte de coffre	Thermodurcissable	Box door	Thermoset	No
506	1	Plaque polaire	Acier zingué	Polar plate	Zinc plated steel	No
507	1	Ecrou M5	Acier inoxydable	Nut M5	Stainless Steel	No
508	1	Serrure électromagnétique	-	Electromagnet locker	-	No
509	1	Vis M4	Acier inoxydable	Screw M4	Stainless Steel	No
510	2	Axe de porte	Acier inoxydable	Door axis	Stainless Steel	No
511	1	Volet	Thermodurcissable	Flap	Thermoset	No
513	1	Pile lithium	-	Lithium batterie	-	No
514	1	Modem GSM ou Sigfox (optionnel)	-	GSM or Sigfox modem (optional)	-	No
515	4	Embase pour serre-câble	Thermoplastique	Cable tie mount	Thermoplastic	No
516	4	Serre-câble desserrable	Thermoplastique	Releasable cable tie	Thermoplastic	No
517	4	Vis M4	Acier inoxydable	Screw M4	Stainless Steel	No
518	1	Clé USB industrielle (optionnelle)	-	Industrial USB drive (optional)	-	No
519	1	Capot IP68 (optionnel)	Thermoplastique	IP68 USB drive cover (optional)	Thermoplastic	No
520	2	Butée ressort	Laiton	Spring stopper	Brass	No
521	2	Ressort	Acier inoxydable	Spring	Stainless Steel	No
522	1	Plaque de verrouillage	Acier inoxydable	Locking plate	Stainless Steel	No
523	2	Vis M8	Acier inoxydable	Screw M8	Stainless Steel	No
524	2	Ecrou M8	Acier inoxydable	Nut M8	Stainless Steel	No
525	1	Axe de volet	Acier inoxydable	Flap axis	Stainless Steel	No
526	1	Ecran LCD	-	LCD display	-	No
527	1	Boîtier supérieur	Thermodurcissable	Upper box	Thermoset	No
528	1	Joint	EPDM	Gasket	EPDM	No
529	1	Boîtier inférieur	Thermodurcissable	Lower box	Thermoset	No
991	1	Clé de sécurité (accessoire)	Acier chromé	Security key (accessory)	Chrome plated steel	No
992	1	Badge sans contact (accessoire)	-	Contact less smart card (accessory)	-	No

RACCORD HYDRAULIQUE HYDRAULIC COUPLING	NORME STANDARD	MATIERE MATERIAL
Symétrique DN65	NF E27-572	Aluminium
Storz B-75	DIN 14318	Aluminium
Instantaneous 2 1/2"	BS 336	Bronze
SMS 63	SMS 1158	Aluminium



Symétrique DN65



Storz B-75



Instantaneous 2 1/2"



SMS 63

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis en fonction de l'évolution du produit
Technical characteristics are subject to change without notice depending on product developments

Z.I. - 4, av. Lionel Terray
CS 70047
69881 MEYZIEU cedex
FRANCE

Tél +33 (0)4 37 44 24 24
Fax +33 (0)4 37 44 24 25
www.bayard.fr
bayard@talis-group.com

MONECA™ SMART DN80 5P

Code produit :
Product code :



C16001

D

4/4

cf. page 3

03/2017 (L1514)

PIECES DE RECHANGE Monéca™ V4 2018



Si vous ne trouvez pas le repère désiré dans la liste ci-dessous, merci de nous consulter

Repère sur plan C10004	Réf.	Désignation	Commentaires	Qté
1	R28108	PLAQUE POLAIRE		1
5	R28040	KIT DE 2 EJECTEURS PORTE		1
6	R27353	VENTOUSE MAGNETIQUE + PLAQUE		1
13	R25153	SE.CHAPEAU + CLAPET NOREPOL	Kit rénovation clapet antipollution	1
14	A06815	TIGE GUIDE		1
15	R27850	SE. AIRCLAP AVEC SIÈGE + REDUCTION		1
15	R00091	AIRCLAP AVEC SIÈGE		1
16	R13387	SIEGE + JOINT NOREPOL DN65		1
17	R25155	MODULE LIMITEUR DE DEBIT 40 M3/H		1
22	R13388	KIT D'ENTRETIEN (JOINT)	Pour le clapet antiretour (Norepol)	1
27	R27356	SE CARTOUCHE HYDRO HR1.0	Hauteur d'inc. = 1 mètre	1
29	17152X	LOQUET DU COFFRE		2
31	R28316	CLE SECURITE COFFRE		1
32	R27783	PACK DE PILE LITHIUM	Pour Monéca™ V3.2 et V4	1
34	R27230	LOT DE 10 CONNECTEURS		1
40	R25783	CAPTEUR IMPULSION REED RD001	Pour compteur "WP DYNAMIC" connecté à une électronique V4	1
40	R28299	CAPTEUR IMPULSION REED RD001	Pour compteur "WP DYNAMIC" connecté à une électronique Smart	1
41	R27359	CONNECTEUR POUR ELECTROVANNE		1
48	R28306	KIT FILTRE Y 3/8 0,3 MM		1
52	R28315	RESSORT CARTOUCHE HYDRO		1
54	R27360	PORTE CLAPET + CLAPET		1
55	R27361	CREPINE BASSE - MAILLE 2 MM		1

PIECES DE RECHANGE Monéca™ V4 2018




Si vous ne trouvez pas le repère désiré dans la liste ci-dessous, merci de nous consulter

Repère sur plan C10004	Réf.	Désignation	Commentaires	Qté
60	R27338	ELECTROVANNE		2
64	R27365	OUTIL TEST CIRCUIT HYDAU.		1
65	R27362	POCHETTE DE JOINT	Pour entretien cartouche hydraulique	1
66	R27363	RACCORD + TUYAU	Circuit pilote vanne hydraulique	1
67	R27364	TUYAU BLEU + NOIR	Circuit pilote vanne hydraulique	1
68	R28110	BOUTON DE COMMANDE		2
69	R28185	SE HYDRO HORS SOL SYM65		1
70	R28186CF	SE COFFRE ARRIERE MONECA SMART		1
207+208	R28289	KIT CABLE EV LG 2,0M	Pour version incongelable jusqu'à 1 m	1
	R28095	REPARATION BOUTONS	Réparation en usine - 2 boutons	1
	21933X	STYLO DE RETOUCHE RAL 7036 (GRIS PLATINE)		1
	R28317	GRAISSE CARTOUCHE HYDRO		1
	R28301	KIT OUTILS ENTRETIEN CARTOUCHE	Outils spécifiques pour réaliser l'entretien de la cartouche hydraulique	1
Mise à niveau borne				
	023184CF	Kit de mise à niveau V4 vers Smart		1
	023184SFCF	Kit de mise à niveau V4 vers Smart SIGFOX®		1
	023184GSCF	Kit de mise à niveau V4 vers Smart GSM		1

Monéca™ V4 - PLAN C10004

DEBUT DE FABRICATION : 2009		
DIFFUSION N° : L 8848		
Ce plan remplace les plans :		
Enregistrement des modifications		
Ind	Diffusion	Modification
A	9570	Charte groupe
B	0520	Modif. position boutons



*	40	1	Capteur ILS compteur	
	39	1	Joint sous boîtier	Elastomère
	38	1	Bouchon connecteur USB	Plastique
*	36	1	Boîtier électronique complet + rep 35	
	35	1	Volet carte + axe	Polyurethane
*	34	1	Lot de connecteurs + embases adhésives	
	33	1	Plaque passe fil + vis	Inox
*	32	1	Pile lithium + attaches	
*	31	1	Clé de serrure	
	30	1	Coffre arrière nu	PDCPD
*	29	2	Serrure	
	28	1	Autocollant triangulation vanne de garde	
*	27	1	Cartouche hydraulique complète	
	26	1	Joint torique 164,7X3,53 voir rep.65	Elastomère
	25	2	Pions de centrage coffre avant	Inox
	24	1	Siège cartouche + joints	Bronze
	23	1	Coude à patin	Fonte GS
*	22	1	Kit d'entretien (ressort + clapet + joint)	
	21	1	Grille de protection	Inox
	20	1	Prise symétrique DN80	Aluminium
	19	1	Prise symétrique DN65 + réduction	Aluminium
	18	1	Nez	Fonte GL
*	17	1	Diaphragme 40 M3/h + tuyère	
*	16	1	Siège Norepol + joints	Bronze
*	15	1	Clapet entrée d'air	
*	14	1	Tige guide	Inox
*	13	1	Chapeau + clapet anti retour	
	12	1	Bride articulée	Fonte GL
*	11	1	Compteur	
	10	1	Manchette DN50	Fonte GL
	09	1	Plaque signalétique limitation de débit	Inox
	08	2	1/2 Plaque obturatrice + vis	Inox
*	07	1	Coffre avant nu	PDCPD
*	06	1	Serrure électromagnétique + rep.01	
*	05	2	Ejecteurs porte	
	04	2	Axe porte	Inox
	03	1	Autocollant utilisateur	
*	02	1	Porte + rep.01-02-03	PDCPD
*	01	1	Plaque polaire	Acier revêtu
	Rep Nb		DESIGNATION	MATIERE
* Pièces détachées commercialisées (non contractuelles)				


Z.I. - 4, av. Lionel Terray
BP 47
69881 MEYZIEU cedex
FRANCE

BAYARD
Web : <http://www.bayard.fr>
E-mail: bayard@talis-group.com

Tél +33 (0)4 37 44 24 24
Fax +33 (0)4 37 44 24 25

BORNE DE PUISAGE MONECA 4	
PLANCHE 1 / 2	
CODE PRODUIT : 023150CF	N°: C10004 (B)
	

Monéca™ V4 - PLAN C10004



DEBUT DE FABRICATION : 2009		
DIFFUSION N° : L 8848		
Ce plan remplace les plans :		
Enregistrement des modifications		
Ind	Diffusion	Modification
A	9570	Charte groupe
B	0520	Modif position des boutons

*	71	1	Coffre avant complet	
*	70	1	Coffre arrière complet	
*	69	1	Colonne hydraulique hors sol complète	
*	68	2	Bouton poussoir	
*	67	1	Tuyaux rep.62-63	Polyamide
*	66	1	Raccord + tuyau rep.46-47-61-62-63	
*	65	1	Pochette de joint rep.26-43-56-57-58-59	
*	64	1	Outil pour test circuit hydraulique	
	63	1	Tuyau souple dia.6 couleur Noir circuit aval	Polyamide
	62	1	Tuyau souple dia.6 couleur Bleu circuit amont	Polyamide
	61	2	Piquage droit pour tuyau souple dia.6	Laiton
*	60	2	Electrovanne	
	59	1	Joint torique 104,37X3,53 voir rep.65	Elastomère
	58	3	Joint torique 37,69X3,53 voir rep.65	Elastomère
	57	3	Joint torique 75,8X3,53 voir rep.65	Elastomère
	56	1	Clapet voir rep.54 & 65	Elastomère
*	55	1	Crépine basse	Inox
*	54	1	Porte clapet + rep.56	Bronze
	53	1	Cylindre inférieure	Bronze
	52	1	Ressort	Bronze
	51	1	Piston	Bronze
	50	1	Cylindre supérieure	Bronze
	49	1	Platine fixation circuit	Inox
*	48	1	Filtre à tamis (maille 0.3)	Bonze
	47	2	Réduction 1/4 - 1/8	Laiton
	46	8	Raccord tournant pour tuyau souple dia.6	Laiton
	45	1	Tube G.2"	Inox
	44	1	Bride fixation cartouche	Fonte FGL
	43	1	Joint torique 69,22X5,33 voir rep.55	Elastomère
	42	1	Poignée articulée + patte + vis	Inox
*	41	2	Cordons élec. débrochables (noir + bleu)	
Rep	Nb	DESIGNATION		MATIERE

* Pièces détachées commercialisées (non contractuelles)

Z.I. - 4, av. Lionel Terray
BP 47
69881 MEYZIEU cedex
FRANCE

Tél +33 (0)4 37 44 24 24
Fax +33 (0)4 37 44 24 25
Web : <http://www.bayard.fr>
E-mail: bayard@talis-group.com

BORNE DE PUISAGE MONECA 4 PLANCHE 2 / 2

CODE PRODUIT : 023150CF N°: C10004 (B)

PIECES DE RECHANGE Monéca™ V3.2 et V3.5 2018



Si vous ne trouvez pas le repère désiré dans la liste ci-dessous, merci de nous consulter

Repère sur plan C06047	Réf.	Désignation	Commentaires	Qté
3	17152X	LOQUET DU COFFRE		2
4	R25153	SE.CHAPEAU + CLAPET NOREPOL	Kit rénovation clapet antipollution	1
5	A06815	TIGE GUIDE		1
6	R13387	SIEGE + JOINT NOREPOL DN65		1
7	R25155	MODULE LIMITEUR DE DEBIT 40 M3/H		1
10	R25156	POCHETTE RACCORD RAPIDE+TUBE	Circuit pilote vanne hydraulique	1
11	R28306	KIT FILTRE Y 3/8 0,3 MM		1
22	R27338	ELECTROVANNE		2
23	21930D	DIAPHRAGME FIXE G1/8 (PASSAGE 0,5MM)		1
25	R25783	CAPTEUR IMPULSION REED RD001	Pour compteur "WP DYNAMIC" connecté à une électronique V4	1
25	R28299	CAPTEUR IMPULSION REED RD001	Pour compteur "WP DYNAMIC" connecté à une électronique Smart	1
28	R13388	KIT D'ENTRETIEN (JOINT)	Pour le clapet antiretour (Norepol)	1
33	R27783	PACK DE PILE LITHIUM	Pour Monéca™ V3.2 et V4	1
34+37	R28327CF	MODULE ELECTRONIQUE V3.5	Uniquement compatible si la borne a déjà été transformé en V3.5	
35	R27230	LOT DE 10 CONNECTEURS		1
39	R28316	CLE SECURITE COFFRE		1
40	R28111	BOUTON EXT. MONECA3.2		2
	R27359	CONNECTEUR POUR ELECTROVANNE		2
	R28111	BOUTON EXT.MONECA3.2		2
	R28095	REPARATION BOUTONS	Réparation en usine - 2 boutons	1
	21933X	STYLO DE RETOUCHE RAL 7036 (GRIS PLATINE)		1
	R27850	SE. AIRCLAP AVEC SIÈGE + REDUCTION		1
	R00091	AIRCLAP AVEC SIÈGE		1

Mise à niveau borne

PIECES DE RECHANGE Monéca™ V3.2 et V3.5 2018






Si vous ne trouvez pas le repère désiré dans la liste ci-dessous, merci de nous consulter

Repère sur plan	Réf.	Désignation	Commentaires	Qté
C06047				
	023185CF	Kit de mise à niveau V3 ou V3.2 vers V3.5		1

Monéca™ V3.2 - PLAN C06047

DEBUT DE FABRICATION : 2007		
DIFFUSION N° : L7092		
Ce plan remplace les plans :		
Enregistrement des modifications		
Ind	Diffusion	Modification
B	8074	Mise à jour rep.+Rajout rep.15 à 20
C	9310	Mise à jour électronique + Suppr. Rep 26
D	9570	Modif. Talis
E	0520	Déplacement boutons (rep 40)
F	0636	Ajout Rep 41



Rep	Nb	DESIGNATION	MATIERE
41	1	Module électronique complet	
40	2	Bouton poussoir	
39	1	Clé du coffre	Acier
38	1	Entretoise réhabilitation	PUR
37	1	Boîtier électronique	PUR
36	1	Presse étoupe	Thermoplastique
35	10	Connecteur électronique	
34	1	Volet Carte + axe	PUR
33	1	Piles 10.8V + attaches	
32	1	Bouchon connecteur USB	
31	1	Joint sous boîtier	Caoutchouc Cellulaire
30	1	Porte + gond + vis + goupille	Aluminium Inox
29	1	Pince Joint + Joint + Vis	Alu-Elastomère
28	1	Kit d'entretien (ressort + clapet + joint)	
27	1	Grille de protection	Inox
26	1	Sortie symétrique DN65	Aluminium
25	1	Tête émettrice	
24	1	Croix de liaison de chambre	
23	1	Diaphragme fixe	Inox
22	2	Electrovanne 6V	
21	1	Tranquillisateur	Inox
20	1	Vanne de base DN50 (voir plan C94001)	
19	1	Bride de réduction DN50 EN/DN80 AS	Acier
18	1	Grille	Fonte GS
17	1	Cale de transport	Bois
16	1	Filtre à tamis maille 2 mm	Inox
15	1	Souillard	Fonte GL
14	2	Equerre G3/8"	Bronze
13	1	Ecrou raccord démontable G3/8"	Cupro-Alliage
12	2	Robinet 1/4 Tour G1/2"	Cupro-Alliage
11	1	Filtre à tamis G3/8", maille 0,3 MM	Bronze-Inox
10	1	Pochette de raccord rapide + tube	
9	1	Compteur DN50	
8	1	Nez + sortie symétrique DN65	Fonte GS+ Al.
7	1	Diaphragme 40 M3/H + tuyère	Elastomère-PVC
6	1	Siège + Joint	Bz-Elastomère
5	1	Tige Guide	Inox
4	1	Chapeau + clapet anti retour	
3	2	Serrure	
2	1	Coffre fixe	Aluminium
1	1	Face avant du coffre	Aluminium

« APRES AVOIR ENLEVE LA CALE DE TRANSPORT »
CENTRAGE ET BLOQUAGE
A ASSURER PAR VOS SOINS

REVETEMENT :
Peinture Polyester pour les parties apparentes

10/07
Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis en fonction de l'évolution du produit

Z.I. - 4, av. Lionel Terray
BP 47
69881 MEYZIEU cedex
FRANCE

Tél +33 (0)4 37 44 24 24
Fax +33 (0)4 37 44 24 25
Web http://www.bayard.fr
E-mail : bayard@talis-group.com



BORNE DE PUISAGE TYPE MONECA

CODE PRODUIT : 023020AA N°: C06047(F)



PIECES DE RECHANGE Monéca™ V3 2018




Si vous ne trouvez pas le repère désiré dans la liste ci-dessous, merci de nous consulter

Repère sur plan C98013	Réf.	Désignation	Commentaires	Qté
3	17152X	LOQUET DU COFFRE		2
4	R25153	SE.CHAPEAU + CLAPET NOREPOL	Kit rénovation clapet antipollution	1
5	A06815	TIGE GUIDE		1
6	R13387	SIEGE + JOINT NOREPOL DN65		1
7	R25155	MODULE LIMITEUR DE DEBIT 40 M3/H		1
9	R25783	CAPTEUR IMPULSION REED RD001	Pour compteur "WP DYNAMIC" connecté à une électronique V4	1
9	R28299	CAPTEUR IMPULSION REED RD001	Pour compteur "WP DYNAMIC" connecté à une électronique Smart	1
10	R25156	POCHETTE RACCORD RAPIDE+TUBE	Circuit pilote vanne hydraulique	1
11	R28306	KIT FILTRE Y 3/8 0,3 MM		1
28	R27340	BOBINE EV MONECA/CLEO 3	Quantité limitée	2
28	R27341	CORPS EV MONECA 3	Quantité limitée	2
30	R25785	BLOC RF BPM 3		1
31	21930D	DIAPHRAGME FIXE G1/8 (PASSAGE 0,5MM)		1
34	R28111	BOUTON EXT. MONECA3.2		2
34	R25161	2 BOUTONS POUSSOIRS COMPLETS	Ancienne génération	1
39	R25781	PACK DE PILE 9V	Pour Monéca V3	1
40	R13388	KIT D'ENTRETIEN (JOINT)	Pour le clapet antiretour (Norepol)	1
44	R28316	CLE SECURITE COFFRE		1
	R27230	LOT DE 10 CONNECTEURS		1
	21933X	STYLO DE RETOUCHE RAL 7036 (GRIS PLATINE)		1
	R27850	SE. AIRCLAP AVEC SIÈGE + REDUCTION		1
	R00091	AIRCLAP AVEC SIÈGE		1
Mise à niveau borne				
	023185CF	Kit de mise à niveau V3 ou V3.2 vers V3.5		1

Monéca™ V3 - PLAN C98013

DEBUT DE FABRICATION : 05/98		
DIFFUSION N° : Lct 4924		
Ce plan remplace les plans :		
Enregistrement des modifications		
Ind.	Diffusion	Modification
A	5372	

NOTICE DE POSE
V99004



48	1	GRILLE DE PROTECTION MAILLE 1 MM	INOX
47	1	FILTRE A TAMIS MAILLE 2 MM	INOX
46	1	TRANQUILISATEUR	INOX
45	1	OPTION SORTIE DN 80	FORTE GL - ALU
44	1	CLE DU COFFRE	//////////
43	1	PORTE + GOND + VIS + GOUPILLE	ALU - INOX
42	1	CACHE FILE	ABS
41	1	PINCE JOINT + JOINT + VIS	ALU-ELASTOMERE
40	1	KIT D'ENTRETIEN (RESSORT+CLAPET+JOINT)	//////////
39	1	PACK DE PILE	//////////
38	1	ELECTRONIQUE DE GESTION	//////////
37	1	BOITIER	POLYURETHANE
36	1	COUVERCLE + AXE	POLYURETHANE
35	1	SORTIE SYMETRIQUE DN 65	FORTE GL - ALU
34	2	BOUTON POUSSOIR	//////////
33	1	ISOLATION FRONTALE	POLYURETHANE
32	1	TETE EMETTRICE	//////////
31	1	DIAPHRAGME FIXE	CUPRO-ALLIAGE
30	1	BLOC RF	//////////
29	1	VANNE DE BASE DN50 (VOIR PLAN C94001)	//////////
28	2	ELECTROVANNE 6V	//////////
27	1	GRILLE	FORTE GS
26	1	SOUILLARD	FORTE GL
25	1	ISOLATION EMBASE	POLYURETHANE
24	4	1/2 TUBULURE	POLYURETHANE
23	1	CAPOT DE PROTECTION DE LA VIDANGE	POLYETHYLENE
22	1	VIDANGE A BILLE	CUPRO + INOX
21	1	POCHETTE DE JOINT	ELASTOMERE
20	1	COUDE AU 1/4 DN 80	FORTE GS
19	1	POCHETTE DE VIS	INOX
18	1	S/ENS COLONNE	FORTE GS
17	2	ISOLATION EMBASE	POLYURETHANE
16	1	ISOLATION LATERALE DROITE	POLYURETHANE
15	1	ISOLATION LATERALE GAUCHE	POLYURETHANE
14	1	EQUERRE G3/8"	CUPRO-ALLIAGE
13	1	ECROU RACCORD DEMONTABLE G3/8"	CUPRO-ALLIAGE
12	1	ROBINET 1/4 TOUR G1/2"	INOX
11	1	FILTRE A TAMIS G3/8", MAILLE 0,3 MM	BRONZE+INOX
10	1	POCHETTE DE RACCORD RAPIDE + TUBE	//////////
09	1	COMPTEUR DN 50	//////////
08	1	NEZ + SORTIE SYMETRIQUE DN 65	//////////
07	1	DIAPHRAGME 40 M3/H + TUYERE	ELASTOMERE+PVC
06	1	SIEGE + JOINT	BZ+ELASTOMERE
05	1	TIGE GUIDE	INOX
04	1	CHAPEAU + CLAPET ANTI-RETOUR	//////////
03	2	SERRURE	//////////
02	1	COFFRE FIXE	ALUMINIUM
01	1	FACE AVANT DU COFFRE	ALUMINIUM
Rep/Nb		DESIGNATION	MATIERE

BRIDE DE RACCORDEMENT
DN80 ISO PN 10/16
PFA 10 BARS

RETEVEMENT:
PEINTURE EPOXY INT. ET EXT. POUR LES PARTIES ENTERREES
PEINTURE POLYESTER POUR LES PARTIES APPARENTES

CODE PRODUIT : 023010
"L'EMERAUDE"
22 AV. Viviani - BP 26
69631 VENISSIEUX
cedex LYON

BAYARD

Télex 370113F
Fax 04 72 21 21 72
Tél 04 72 21 21 21

BORNE DE PUISAGE DN 80
TYPE MONECA SERIE 3
N° : C98013A

LA FORCE D'UN RÉSEAU COMMERCIAL PROCHE DE VOUS

Directeur Commercial et Marketing : Renaud DUMOULIN - Tél. 06 80 57 15 37 - rdumoulin@talis-group.com
Adjointe de la Direction Commerciale et Responsable Administration des Ventes - Patricia SOUMIS - Tél. 04 37 44 25 14 - psoumis@talis-group.com

RÉGION NORD


Direction Régionale : Philippe COUTURIER
Tél. 06 07 67 79 33 - pcouturier@talis-group.com

- **Didier BOIS Dépt. 45-75-77-91-94**
Tél. 06 07 08 41 44 - dbois@talis-group.com
Gestionnaire ADV - Valérie BARRERO
Tél. 04 37 44 24 88 - vbarrero@talis-group.com
- **Alexandre MAROT Dépt. 28-78-92-93-95**
Tél. 06 28 49 38 63 - amarot@talis-group.com
Gestionnaire ADV - Stéphanie NEHRBASS
Tél. 04 37 44 24 15 - snehrbass@talis-group.com
- **Laurent COUESPEL Dépt. 18-23-36-37-41-58-79-86**
Tél. 06 86 45 10 51 - lcouespel@talis-group.com
Gestionnaire ADV - Stéphanie NEHRBASS
Tél. 04 37 44 24 15 - snehrbass@talis-group.com
- **Thierry DAUTREY Dépt. 08-10-21-51-52-55-89**
Tél. 06 11 54 00 48 - tdautrey@talis-group.com
Gestionnaire ADV - Céline SAUZET
Tél. 04 37 44 24 16 - csauzet@talis-group.com
- **Jean-Philippe EUDO Dépt. 14-27-50-53-61-72-76**
Tél. 06 80 24 00 80 - jeudo@talis-group.com
Gestionnaire ADV - Valérie ALBANÉSI
Tél. 04 37 44 24 21 - valbanesi@talis-group.com
- **Marc JARRY Dépt. 22-29-35-44-49-56-85**
Tél. 06 80 71 33 73 - mjarry@talis-group.com
Gestionnaire ADV - Céline SAUZET
Tél. 04 37 44 24 16 - csauzet@talis-group.com
- **Frank NOYELLE Dépt. 02-59-60-62-80**
Tél. 06 80 24 00 96 - fnoyelle@talis-group.com
Gestionnaire ADV - Julie GOUTARD
Tél. 04 37 44 24 20 - jgoutard@talis-group.com
- **Jean-Louis PAPILLAUD Dépt. 25-54-57-67-68-70-88-90**
Tél. 06 80 21 70 76 - jpapillaud@talis-group.com
Gestionnaire ADV - Valérie BARRERO
Tél. 04 37 44 24 88 - vbarrero@talis-group.com

RÉGION SUD

Direction Régionale : Stéphane NALLET
Tél. 06 15 36 45 86 - snallet@talis-group.com

- **Marc ALBERTINI Dépt. 11-30-34-66-84**
Tél. 06 80 21 70 64 - malbertini@talis-group.com
Gestionnaire ADV - Julie GOUTARD
Tél. 04 37 44 24 20 - jgoutard@talis-group.com
- **Nicolas BIANCHI Dépt. 04-06-13-83-98-2A-2B**
Tél. 06 07 67 89 77 - nbianchi@talis-group.com
Gestionnaire ADV - Vanessa MAYEN
Tél. 04 37 44 24 09 - vmayen@talis-group.com
- **François CAMIER Dépt. 05-07-26-38**
Tél. 06 80 28 78 81 - fcamier@talis-group.com
Gestionnaire ADV - Myriam ROLDAN
Tél. 04 37 44 24 17 - mroldan@talis-group.com
- **Laurent GOUTTENoire Dépt. 03-42-43-63-69**
Tél. 06 12 76 32 04 - lgouttenoire@talis-group.com
Gestionnaire ADV - Dépt. 69 - Valérie SARTOR
Tél. 04 37 44 24 18 - vsartor@talis-group.com
Gestionnaire ADV - Dépt. 03-42-43-63 - Myriam ROLDAN
Tél. 04 37 44 24 17 - mroldan@talis-group.com
- **Rodolphe MICHEL Dépt. 12-15-19-46-48-81-82-87**
Tél. 06 48 24 48 46 - rmicHEL@talis-group.com
Gestionnaire ADV - Valérie BARRERO
Tél. 04 37 44 24 88 - vbarrero@talis-group.com
- **Alain RICQUIER Dépt. 01-39-71-73-74**
Tél. 06 80 24 00 92 - aricquier@talis-group.com
Gestionnaire ADV - Valérie SARTOR
Tél. 04 37 44 24 18 - vsartor@talis-group.com
- **Anthony RAYNAL Dépt. 16-17-24-33-40-47**
Tél. 07 61 97 80 29 - araynal@talis-group.com
Gestionnaire ADV - Valérie ALBANÉSI
Tél. 04 37 44 24 21 - valbanesi@talis-group.com
- **Ulrich SEEUWS Dépt. 09-31-32-64-65**
Tél. 06 80 28 49 36 - useeuws@talis-group.com
Gestionnaire ADV - Stéphanie NEHRBASS
Tél. 04 37 44 24 15 - snehrbass@talis-group.com



POINT DE VENTE PARIS
Parc du Mandinet
Rue des Campanules 1-3
Bât.A
Lognes 77185
Tél. 01 64 12 10 25
Fax 01 60 07 00 11

POINT DE VENTE LYON
avenue Lionel Terray ,4
ZI - CS 70047
Mezrieu cedex 69881
Tél. 04 37 44 24 24
Fax 04 37 44 24 25

SERVICE EXPORT

Responsable : Nicolas GUIDON-THIESSSELIN - Tél. +33 (0)6 76 93 30 29 - nguidon@talis-group.com
Responsable back office : Fabienne Ducharne - Tél. +33 (0)4 37 44 23 71 - fducharne@talis-group.com

DOM TOM / AFRIQUE
Vincent SERRE
Tél. + 33 (0)4 37 44 23 15
vserre@talis-group.com

MAGHREB
Nicolas GUIDON-THIESSSELIN
Tél. + 33 (0)6 76 93 30 29
nguidon@talis-group.com

EUROPE / ASIE / AMÉRIQUE
Laurent BLUM
Tél. : + 33 (0)4 37 44 23 82
lblum@talis-group.com

BAYARD
BY TALIS

ZI - 4 avenue Lionel Terray - CS 70047 - 69881 Meyzieu cedex - France
Tél + 33 (0)4 37 44 24 24 - www.bayard.fr

